


# TOHATSU OUTBOARD MOTORS

# PARTS LIST



## M40C

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [tth@nt-rt.ru](mailto:tth@nt-rt.ru) || Сайт: <http://tohatsu.nt-rt.ru>

## HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

### 5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]

#### POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0

↓

B : Black

#### LOWER UNIT PARTS

3F3S61192-0

↓


S : Silver gray

- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次  
CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE .....	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT.....	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE .....	9
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR .....	11
Fig. 5	フュエルポンプ FUEL PUMP.....	15
Fig. 6	スロットルメカニズム THROTTLE MECHANISM.....	17
Fig. 7	ティラハンドル TILLER HANDLE.....	19
Fig. 8	マグネト MAGNETO.....	21
Fig. 9	エレクトリックスターク (スタータモータ) ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR) .....	25
Fig. 10	エレクトリックスターク (EPタイプ) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE) .....	29
Fig. 10	エレクトリックスターク (EFタイプ) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE) .....	29
Fig. 11	リコイルスタータ RECOIL STARTER .....	31
Fig. 12	スタータロック STARTER LOCK .....	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING .....	39
Fig. 14	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) .....	41
Fig. 15	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) .....	45
Fig. 16	シフト SHIFT.....	49
Fig. 17	ブラケット BRACKET .....	51
Fig. 18	リバースロック REVERSE LOCK.....	55
Fig. 19	モータカバー MOTOR COVER .....	57
Fig. 20	セパレートフュエルタンク (プラスチック)・アクセサリ SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES .....	59
Fig. 21	オプションパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ) OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE) .....	61
Fig. 22	オプションパーツ (2) メータ OPTIONAL PARTS (2) METER .....	63
Fig. 23	オプションパーツ (3) アクセサリ OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES.....	67
Fig. 24	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT .....	69

シリンダ・クランクケース  
CYLINDER · CRANK CASE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
1-1	361B01100-2	シリンダー・クランクケース Cylinder-Crank Case	1		# 98033~
1-1-1	345-01111-0	* ノック、6-12 ノック、メインベアリング	2		
1-1-2	345-00117-0	* ノック、メインベアリング	2		
1-1-3	393-01131-0	* ニッフル、5.5-5 ニッフル、5.5-5	1		# 98033~
1-1-4	393-01137-0	* L ニッフル (新) L-Nipple (New)	1		# 98033~
	3B2-01160-0	* チェックバルブニッフル (旧) Check Valve Nipple (Old)	(1)		~# 98032
1-1-5	916129-0850	* ホルト Bolt	1		
1-1-6	916124-0840	* ホルト Bolt	8		
1-1-7	916114-0835	* ホルト Bolt	1		
1-1-8	940121-0800	* ワッシャ Washer	10		
1-1-9	345-01150-1	* チェックバルブアッセンブリ Check Valve Ass'y	1		
1-2	98AL-4-0230	ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1		# 98033~
1-3	393-01160-0	ラインチェックバルブ Line Check Valve	1		# 98033~
1-4	3T5-01133-0	クリップ φ8 Clip, φ8	2		# 98033~
1-5	361B01001-1	シリンダーヘッド Cylinder Head	1		# 94364~
1-6	345-01005-0	ガスケット、シリンダーヘッド Gasket, Cylinder Head	1		
1-7	916119-0845	ホルト Bolt	10		
1-8	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	10		
1-9	338-60218-2	アノード Anode	1		
1-10	910103-0616	ホルト Bolt	1		
1-11	9701-1-1005	スパークプラグ Spark Plug	2		NGK B7HS-10
	9701-1-1015	スパークプラグ (レジスタンス) Spark Plug ( with Resistance)	2		NGK BR7HS-10
1-12	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1		
1-13	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1		# 96838~
1-14	346-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1		
1-15	910114-5630	ホルト Bolt	2		# 96838~
1-16	345B02301-2	エキゾーストカバー Exhaust Cover	1		
1-17	345-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	1		
1-18	910114-5620	ホルト Bolt	9		
1-19	126-00121-0	オイルシール、30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1		

シリンダ・クランクケース  
CYLINDER · CRANK CASE








見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Qty		備 考 Remarks
			40 C		
2-1	361-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1		# 032986XD~ Clockwise Screw
	348-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	(1)		~# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-1	361-00031-0	* クランクシャフト A * Crank Shaft "A"	1		# 032986XD~ Clockwise Screw
	348-00031-0	* クランクシャフト A * Crank Shaft "A"	(1)		~# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-2	348-00032-0	* クランクシャフト B * Crank Shaft "B"	1		
2-1-3	348-00033-0	* クランクシャフト C * Crank Shaft "C"	1		
2-1-4	348-00034-0	* クランクシャフト D * Crank Shaft "D"	1		
2-1-5	348-00061-0	* クランクピン * Crank Pin	2		
2-1-6	345-00040-1	* コネクティングロッド * Connecting Rod	2		
2-1-7	345-00043-0	* ニードルベアリング、25-32-20 * Needle Bearing, 25-32-20	2		
2-1-8	345-00045-0	* ワッシャ、ビッグエンドベアリング * Washer, Big End Bearing	4		
2-1-9	345-00114-0	* ホールベアリング、355520 * Ball Bearing, 355520	1		
2-1-10	345-00051-0	* ラビリンスパッキン * Labyrinth Packing	1		
2-1-11	345-00053-0	* Oリング、2-49.5 * O-Ring, 2-49.5	1		
2-1-12	951407-0306	* スプリングピン、3-6 * Spring Pin, 3-6	1		
2-2	345-00113-0	* ホールベアリング、3206 * Ball Bearing, 3026	1		
2-3	345-00115-0	* リテーナ、56-66-1.6 * Retainer, 56-66-1.6	1		
2-4	345-00114-0	* ホールベアリング、355520 * Ball Bearing, 355520	1		
2-5	945107-3000	* Cクリップ、d=30 * C-Clip, d=30	1		
2-6	345-00116-0	* スペース、30.2-40-2.3 * Spacer, 30.2-40-2.3	1		
2-7	345-00141-0	* シム、31-42 * Shim, 31-42	1		AR t= 0.1, 0.15, 0.2, 0.25
2-8	361-00001-0	* ピストン (Std) * Piston (Std)	2		
	361-00004-0	* ピストン (0.5mm O/S) * Piston (0.5mm O/S)	2		オプション Option
2-9	361-00011-0	* ピストンリング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	2		
	361-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2		オプション Option
2-10	345-00011-0	* ピストンリング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	2		
	345-00014-0	* ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2		オプション Option
2-11	345-00042-0	* ニードルベアリング、17-21-27 * Needle Bearing, 17-21-27	2		
2-12	345-00021-0	* ピストンピン * Piston Pin	2		
2-13	334-00024-1	* クリップ、ピストンピン * Clip, Piston Pin	4		





Fig. 3 インレット・リードバルブ  
INLET · REED VALVE








Fig. 4  
キャブレタ  
CARBURETOR

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
4-1	345-03200-0	キャブレタ Carburetor	1		
4-1-1	336-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1		
4-1-2	345-03292-0	* ドレンスクリュ Drain Screw	1		
4-1-3	336-03293-0	* Oリング O-Ring	1		
4-1-4	336-03222-0	* Oリング、1.9-64 O-Ring, 1.9-64	1		
4-1-5	922503-6412	* スクリュ Screw	4		
4-1-6	334-03231-1	* フロート Float	1		
4-1-7	334-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1		
4-1-8	345-03240-0	* バルブシート Valve Seat	1		
4-1-9	3B7-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1		
4-1-10	345-03243-0	* Oリング、1.3-5.7 O-Ring, 1.3-5.7	1		
4-1-11	344-03244-0	* クリップ Clip	1		
4-1-12	334-03241-0	* クリッププレート Clip Plate	1		
4-1-13	921521-0406	* スクリュ Screw	1		
4-1-14	334-03242-0	* バルブピン Valve Pin	1		
4-1-15	345-03252-0	* メインノズル Main Nozzle	1		
4-1-16	345-03251-1	* メインジェット # 220 Main Jet # 220	1		
4-1-17	345-03254-0	* ハイロットジェット # 110 Pilot Jet # 110	1		
4-1-18	345-03253-0	* メインエアジェット # 120 Main Air Jet # 120	1		
4-1-19	345-03255-0	* ハイロットエアジェット # 110 Pilot Air Jet # 110	1		
4-1-20	345-03261-0	* プラグスクリュ A Plug Screw "A"	1		
4-1-21	346-03265-0	* ストップスクリュ Stop Screw	1		
4-1-22	346-03267-0	* スプリング A Spring "A"	1		
4-1-23	345-03266-0	* アジャストスクリュ Adjust Screw	1		
4-1-24	346-03268-0	* スプリング B Spring "B"	1		
4-1-25	345-03263-0	* プラグスクリュ B Plug Screw "B"	1		
4-1-26	345-03262-0	* ワッシャ、プラグスクリュ B Washer, Plug Screw "B"	1		
4-2	345-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1		
4-3	345-02415-0	カバー、エアサイレンサ Cover, Air Silencer	1		
4-4	345-02416-0	プレート、エアサイレンサ Plate, Air Silencer	1		





Fig. 4  
キヤブレタ  
CARBURETOR




Fig. 5  
FUEL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
5-1	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1		
5-1-1	334-04004-0	* ポンプカバー Pump Cover	1		
5-1-2	922512-6528	* スクリュ Screw	3		
5-1-3	334-04005-0	* ダイアフラム Diaphragm	1		
5-1-4	334-04007-0	* ガasket B、ダイアフラム Gasket "B", Diaphragm	1		
5-1-5	356-04030-0	* ダイアフラムセット Diaphragm Set	1		
5-1-6	356-04044-0	* チェックバルブ Check Valve	2		
5-1-7	921722-0306	* スクリュ Screw	2		
5-1-8	930222-0300	* ナット Nut	2		
5-2	346-04901-0	ガasket、フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1		
5-3	921503-6640	スクリュ Screw	2		
5-4	346-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1		
5-4-1	346-02234-0	* フィルタ Filter	1		
5-4-2	346-02235-0	* ガasket Gasket	1		
5-4-3	346-02237-0	* カップ Cup	1		
5-5	930113-0800	ナット Nut	1		or 930106-0800
5-6	940113-0800	ワッシャ Washer	2		
5-7	348-02231-0	プレート、フュエルフィルタ Plate, Fuel Filter	1		
5-8	98AB-5-0160	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-9	98AB-5-0270	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-10	98AB-5-0210	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-11	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	6		
5-12	336-06973-0	クランプ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1		
5-13	910113-5612	ボルト Bolt	1		
5-14	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1		
5-15	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
5-16	336-70112-0	ガasket、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1		

スロットルメカニズム  
Fig. 6 THROTTLE MECHANISM




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
6-1	348-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1		
6-2	910121-0840	ボルト Bolt	1		
6-3	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
6-4	930406-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
6-5	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	1		or 334-66233-0
6-6	921506-0520	スクリュ Screw	1		
6-7	930106-0500	ナット Nut	1		
6-8	361-83728-0	ケーブルピン Cable Pin	1		
6-9	930106-0600	ナット Nut	1		
6-10	348-63715-0	リンクロッド、5-75L Link Rod, 5-75L	2		
6-11	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
6-12	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント φ5 Rod Joint	1		
6-13	930106-0500	ナット Nut	2		
6-14	348-63716-0	スロットルリンクロッド Throttle Link Rod	1		
6-15	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2		
6-16	348-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1		
6-17	346-63721-0	ブッシング、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
6-18	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
6-19	921503-0616	スクリュ Screw	1		
6-20	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		or 3C8-66308-0
6-21	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		
6-22	951603-0800	Rピン、d=8 R-Pin, d=8	1		
6-23	3B7-05243-0	キャップ C、ボールジョイント Cap "C", Ball Joint	1		
6-24	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint "B"	1		

ティラハンドル  
TILLER HANDLE






マグネト  
**Fig. 8 MAGNETO**



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
8-1	361-06091-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1		FP5506 # 91569~
8-2	3A0-06002-0	コイルプレートアッシー Coil Plate Ass'y	1		
8-2-1	3G2-06022-0	* ハルサコイル * Pulsar Coil	1		
8-2-2	3A0-06023-0	* オルタネータ * Alternator	1		
8-2-3	921521-6528	* スクリュー * Screw	2		
8-2-4	3G2-06021-0	* エキサイタコイル * Exciter Coil	1		
8-2-5	921521-6522	* スクリュー * Screw	2		
8-2-6	350-06025-0	* ホルダ、マグネットコード * Holder, Magneto Cord	1		
8-2-7	921521-6406	* スクリュー * Screw	3		
8-2-8	921521-6408	* スクリュー * Screw	2		
8-3	921521-6510	スクリュー Screw	4		
8-4	361-06060-1	C. D. ユニット C.D. Unit	1		CU 2503
8-5	910103-6625	ボルト Bolt	5		
8-6	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
8-7	930113-0600	ナット Nut	4		
8-8	3A0-06322-1	プレート、エレクトリック Plate, Electric	1		
8-9	3B7-06305-0	マウントラバー、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3		
8-10	3F3-06920-0	マウントラバー、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	3		
8-11	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	3		
8-12	361-06040-1	イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	1		
8-12-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	2		
8-13	910113-5620	ボルト Bolt	2		
8-14	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
8-15	3B7-76142-0	アースコード Ground Cable	1		L=120
8-16	398-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1		
8-16-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	1		
8-17	345-06917-1	クランプ、9-20U Clamp, 9-20U	1		
8-18	910114-0820	ボルト Bolt	1		
8-19	930113-0800	ナット Nut	1		
8-20	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	4		



マグネト  
**Fig. 8 MAGNETO**





エレクトリックスターク (スタータモータ)  
**Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)**

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Qty		備 考 Remarks
			40 C		
9-1	346-76010-0	スターモータ Starter Motor	1		
9-1-1	346-76015-0	* ピニオン * Pinion	1		
9-1-2	346-76012-0	* カーボンブラシ (+) * Carbon Brush (+)	2		
9-1-3	346-76013-0	* カーボンブラシ (-) * Carbon Brush (-)	1		
9-1-4	346-76014-0	* ブラシホルダ * Brush Holder	1		
9-2	916103-0830	ボルト Bolt	2		
9-3	345-06971-0	クランプ、9-12U Clamp, 9-12U	2		
9-4	930113-0800	ナット Nut	2		
9-5	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-6	346-76040-0	スターソレノイド Starter Solenoid	1		
9-7	361-76055-0	ブラケット、チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	1		
9-8	345-76081-0	ブラケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1		
9-9	910103-0618	ボルト Bolt	2		
9-10	930113-0600	ナット Nut	2		
9-11	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-12	3G2-76060-0	レクチファイア Rectifier	1		
9-13	921503-0525	スクリュー Screw	1		
9-14	930103-0500	ナット Nut	1		
9-15	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
9-16	353-06281-0	ホルダ、ケーブルターミナル Holder, Cable Terminal	1		
9-17	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	2		
9-18	910113-0620	ボルト Bolt	2		
9-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3		
9-20	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-21	930113-0600	ナット Nut	2		
9-22	910103-0645	ボルト Bolt	1		or 910103-6645
9-23	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
9-24	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	1		
9-25	910903-6616	ボルト Bolt	2		
9-26	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1		L=355

エレクトリックスターク (スタータモータ)  
**Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)**

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black







Fig. 10 エレクトリックスタータ (EPタイプ)  
ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)





Fig. 10 エレクトリックスタータ (EFタイプ)  
ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)





リコイルスタータ  
**Fig. 11 RECOIL STARTER**




Fig. 1-1

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
11-1	345-05000-1	リコイルスタータ Recoil Starter	1		
11-1-1	345-05105-1	* スタータケース Starter Case	1		
11-1-2	345-05105-1	* リール Reel	1		
11-1-3	345-05003-1	* ラチェット Ratchet	1		
11-1-4	345-05135-1	* ブッシング、ラチェット Bushing, Ratchet	1		
11-1-5	345-05122-0	* ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1		
11-1-6	945303-0500	* E リング、d=5 E-Ring, d=5	1		
11-1-7	345-05123-0	* ラチェットガイド A Ratchet Guide "A"	2		
11-1-8	345-05124-0	* ラチェットガイド B Ratchet Guide "B"	1		
11-1-9	345-05004-0	* スタータスプリング Starter Spring	1		
11-1-10	951403-0316	* スプリングピン、3-16 Spring Pin, 3-16	1		
11-1-11	345-05132-0	* スタータシャフト Starter Shaft	1		
11-1-12	910114-0830	* ホルト Bolt	1		
11-1-13	941322-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	1		
11-1-14	940121-0800	* ワッシャ Washer	2		
11-1-15	930103-0800	* ナット Nut	1		or 910113-0800
11-1-16	941322-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	1		
11-1-17	336-05014-0	* ガイド、スタータロープ Guide, Starter Rope	1		
11-1-18	910114-0625	* ホルト Bolt	2		
11-1-19	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
11-1-20	338-05019-0	* スタータハンドル Starter Handle	1		
11-1-21	345-05013-1	* スタータロープ Starter Rope	1		φ5-2000
11-1-22	338-05131-0	* ロープアンカ Rope Anchor	1		
11-1-23	350-05136-0	* O リング、2.5-4.5 O-Ring, 2.5-4.5	1		
11-1-24	345-05134-0	* プレート、ロープアンカ Plate, Rope Anchor	1		
11-1-25	344-05116-0	* シールプレート、スタータ Seal Plate, Starter	1		
11-1-26	345-05225-0	* シャフト、スタータロックレバー Shaft, Starter Lock Lever	1		
11-2	345-05901-1	* スタータプーリー Starter Pulley	1		
11-3	910121-6625	* ホルト Bolt	3		
11-4	345B05101-1	* スタータブラケット Starter Bracket	1		

リコイルスタータ  
**Fig. 11 RECOIL STARTER**





Fig. 1-1




スタータロック  
STARTER LOCK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
12-1	361-05211-0	ロックアーム、スタータ Lock Arm, Starter	1		
12-2	915314-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1		
12-3	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	1		
12-4	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
12-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1		
12-6	930406-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
12-7	345-05213-0	ストップアーム、スロットル Stop Arm, Throttle	1		
12-8	346-63721-0	ブッシング、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
12-9	910114-0620	ボルト Bolt	1		
12-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
12-11	941403-1000	うエーブワッシャ Wave Washer	1		
12-12	345-05217-1	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1		
12-13	345-05226-0	レバー、スタータロック Lever, Starter Lock	1		
12-14	940103-0400	ワッシャ Washer	2		
12-15	345-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1		
12-16	346-05209-0	キャップ、スタータロックレバー Cap, Starter Lock Lever	1		
12-17	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	1		
12-18	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	3		
12-19	345-05221-1	ロッド、スロットルストップアーム Rod, Throttle Stop Arm	1		
12-20	353-83728-0	ピン、ロッドジョイント Pin, Rod Joint	1		
12-21	930106-0600	ナット Nut	1		
12-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
12-23	345-05224-0	ロッドスナップ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1		
12-24	345-05222-1	リンク、スタータロックアーム Link, Starter Lock Arm	1		
12-25	930106-0500	ナット Nut	1		
12-26	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント φ5 Rod Joint	1		
12-27	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		
12-28	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1		
12-29	348-05233-0	プレート、スロットルアジャスト Plate, Throttle Adjust	1		
12-30	921521-6510	スクリュー Screw	2		

スタータロック  
STARTER LOCK






ドライブシャフトハウジング  
DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
13-1	345S61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
	361S61030-1	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1		トランサム L, UL 用 for Transom "L", "UL"
13-2	345-61111-1	スタッドボルト、ドライブシャフトハウジング S Stud Bolt, Drive Shaft Housing "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
13-3	930113-0800	ナット、ドライブシャフトハウジング S Nut, Drive Shaft Housing "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
13-4	916113-0885	ボルト Bolt	8		for "S" = 7 for "L" = 8
13-5	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	8		
13-6	910113-5620	ボルト Bolt	1		
13-7	345S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL"	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
13-8	910113-5840	ボルト Bolt	6		
13-9	345-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1		
13-10	345S01301-0	エンジンベース Engine Base	1		
13-11	345-01303-0	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Basement	1		
13-12	345-01215-0	オイルシール、17-30-8 Oil Seal, 17-30-8	1		
13-13	345-67116-0	シールラバー、エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	2		
13-14	910203-0640	ボルト、エンジンベース Bolt, Engine Base	2		
13-15	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
13-16	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	4		
13-17	345-02314-1	エキゾーストパイプ S Exhaust Pipe, "S"	1		
	361-02311-0	エキゾーストパイプ L, UL Exhaust Pipe, "L" & "UL"	1		
13-18	345-02313-0	ロックプレート、エキゾーストパイプ Lock Plate, Exhaust Pipe	2		
13-19	910113-0625	ボルト Bolt	4		
13-20	910613-0808	ボルト Bolt	1		
13-21	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1		

ギヤケース(ドライブシャフト)  
 Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
14-1	361S60000-0	ギヤケース Gear Case	1		
	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 * Needle Bearing, 22-30-30	1		
14-2	910113-5840	ボルト Bolt	6		
14-3	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2		
14-4	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-5	345-60206-0	ウォーターストレーナ Water Strainer	2		
14-6	921503-0440	スクリュー Screw	1		
14-7	930406-0400	ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1		
14-8	345-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
	345-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1		トランサム L 用 for Transom "L"
	345-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
14-9	345-60213-0	ベアリング、32304 Bearing, 32304	1		
14-10	345-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1		
14-11	345-64025-0	ボルト、ベベルギヤ B Bolt, Bevel Gear "B"	1		
14-12	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR		
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	AR		
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3	AR		
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5	AR		
14-13	332-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1		
14-14	345-65021-0	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1		
14-15	348-65016-1	ポンプケースアッパー Pump Case Upper	1		
14-16	348-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1		
14-17	348-65017-1	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1		
14-18	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 Oil Seal, 17-33-9.5	1		
14-19	345-65015-0	Oリング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1		
14-20	348-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1		
14-21	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1		
14-22	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパー Gasket, Pump Case Upper	1		
14-23	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2		
14-24	910113-5652	ボルト Bolt	4		

ギヤケース (ドライブシャフト)  
**Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)**






ギヤケース (プロペラシャフト)  
**Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)**




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
15-1	345-60215-0	ベアリング、32007 Bearing, 32007	1		
15-2	348-64010-1	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1		
15-3	348-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		
15-4	348-64215-0	クラッチ Clutch	1		
15-5	345-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1		
15-6	345-64219-0	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1		
15-7	345-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1		
15-8	345-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1		
15-9	345-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1		
15-10	345S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1		
15-11	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1		
15-12	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1		
15-13	9601-0-6007	ボールベアリング、6007 Ball Bearing, 6007	1		
15-14	345-60103-0	Oリング、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1		
15-15	348-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1		
15-16	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1		
15-17	910113-5830	ボルト Bolt	2		
15-18	3C8-64231-0	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1		
15-19	348W64108-0	プロペラ 7、(4×290×180) Propeller 7, (4×11.4×7.1)	1		
	348W64107-0	プロペラ 8.5、(3×285×220) Propeller 8.5, (3×11.2×8.7)	1		
	361W64115-0	プロペラ 9、(3×276×226) Propeller 9, (3×10.9×8.9)	1		
	361W64109-0	プロペラ 10、(3×275×252) Propeller 10, (3×10.8×9.9)	1		
	361W64113-0	プロペラ 11、(3×268×287) Propeller 11, (3×10.6×11.3)	1		STD or 3T5W64523-0
	361W64114-0	プロペラ 12、(3×268×296) Propeller 12, (3×10.6×11.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64102-0	プロペラ 13、(3×262×322) Propeller 13, (3×10.3×12.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64103-0	プロペラ 14、(3×260×352) Propeller 14, (3×10.2×13.9)	1		or 3T5W64527-0
15-20	348-64232-0	ストッパ、プロペラ Stopper, Propeller	1		
15-21	345-64124-0	ワッシャ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1		
15-22	345-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1		
15-23	951503-0325	スプリットピン、3-25 Split Pin, 3-25	1		

ギヤケース (プロペラシャフト)  
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)






シフト  
SHIFT  
Fig. 16






ブラケット  
BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
17-1	349S62112-0	スターンブラケット ライト Stern Bracket (Right)	1		Starboard
17-2	349S62113-0	スターンブラケット レフト Stern Bracket (Left)	1		Port
17-3	346-62191-0	ブラケットボルト Bracket Bolt	1		
17-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-5	349-62126-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2		
17-6	346-62127-0	キャップ Cap	2		
17-7	346-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1		
17-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
17-9	930113-0600	ナット Nut	2		
17-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
17-11	345-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1		
17-12	345-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1		
17-13	398S62100-0	クランプ スクリューアッセンブリ Clamp Screw Ass'y	2		
17-13-1	398-62103-0	* クランプ スクリュー * Clamp Screw	2		
17-13-2	332S62102-1	* ハンドル、クランプ スクリュー * Handle, Clamp Screw	2		
17-13-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2		
17-14	332-62101-0	パッド、クランプ スクリュー Pad, Clamp Screw	2		
17-15	349S62310-2	スイベルブラケット Swivel Bracket	1		# 95605~
17-16	348S62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1		
17-17	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2		
17-18	345-62441-0	フリクションプレート、ブラケット Friction Plate, Bracket	1		
17-19	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1		
17-20	910103-0830	ボルト Bolt	1		or 910113-0830
17-21	3A0-62423-2	スラストプレート、27-50-1 Thrust Plate, 27-50-1	1		
17-22	346-62424-1	スラストプレート、26.5-46-1 Thrust Plate, 26.5-46-1	1		
17-23	345-62415-0	Oリング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1		
17-24	348S61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1		
17-25	945103-2500	Cリング、d=25 C-Ring, d=25	1		
17-26	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	5		
17-27	345-61301-0	マウントラバーアッセンブリ Rubber Mount (Upper)	2		


ブラケット  
BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
17-28	345-61313-0	スタッドボルト、マウントラバーアッパ Stud Bolt, Rubber Mount (Upper)	2		
17-29	345-61312-0	リテーナ、マウントラバー Retainer, Rubber Mount	2		
17-30	910113-5820	ボルト Bolt	2		
17-31	345-61331-0	ダンパキャップ Damper Cap	2		
17-32	345-61332-0	ダンパカラー Damper Collar	2		φ20-φ31.7-3mm
17-33	345-61302-0	マウントラバーロワ Rubber Mount (Lower)	2		
17-34	345-61321-2	ボルト、マウントラバーロワ Bolt, Rubber Mount (Lower)	2		
17-35	345-61333-0	ダンパプレート Damper Plate	4		
17-36	345-61334-0	ロックプレートロワ Lock Plate Lower	2		φ21-φ40.3-4mm
17-37	348-61309-0	シム、33-40.7-0.5 Shim, 33-40.7-0.5	AR		
17-38	945003-4000	Cリング、d=40 C-Ring, d=40	2		
17-39	940113-1000	ワッシャ Washer	2		
17-40	930403-1000	ナイロンナット、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	2		
17-41	345-61322-2	ワッシャ、マウントラバーロワ Washer, Rubber Mount (Lower)	2		
17-42	930103-1000	ナット Nut	2		
17-43	346-61323-0	ロックプレート、マウントラバー Lock Plate, Rubber Mount	2		
17-44	916113-0885	ボルト Bolt	2		
17-45	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
17-46	930113-0800	ナット Nut	2		
17-47	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1		L=130
17-48	910113-5612	ボルト Bolt	2		
17-49	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	2		L=110
17-50	910113-5610	ボルト Bolt	1		
17-51	338-60218-2	アノード Anode	1		
17-52	910113-5620	ボルト Bolt	1		
17-53	348-62141-0	スプリング L、チルトアシスタント Spring "L", Tilt Assistant	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
17-54	348-62142-0	スプリング R、チルトアシスタント Spring "R", Tilt Assistant	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
17-55	348-62143-0	シャフト、チルトアシスタント Shaft, Tilt Assistant	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"



リバースロック  
REVERSE LOCK

Fig. 18







モータカバー  
**Fig. 19 MOTOR COVER**




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
19-1	345S67100-2	モータカバーロワ Motor Cover Lower	1		# 93201~
19-2	345-67113-0	マウントラバー、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4		
19-4	910113-0835	ボルト Bolt	4		
19-5	345-67115-0	ワッシャ、マウントラバー Washer, Rubber Mount	4		
19-6	338S67141-0	フックレバー Hook Lever	1		
19-7	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1		
19-8	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1		
19-9	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1		
19-10	345-67142-1	カバーフック Cover Hook	1		
19-11	910103-6612	ボルト Bolt	1		
19-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
19-13	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1		
19-14	345-67161-0	グロメット、22-3 Grommet, 22-3	2		
19-15	353-67162-0	グロメット、バッテリーコード Grommet, Battery Cable	1		
19-16	345-83732-0	グロメット、ケーブル Grommet, Cable	1		
19-17	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2		
19-18	345-67183-0	ハッフル、エアインテーク Baffle, Air Intake	1		
19-19	910114-0625	ボルト Bolt	2		
19-20	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
19-21	361S67500-4	モーターカバーアッパ Motor Cover Upper	1		# 96958~
19-21-1	345S67521-0	* チルトハンドル Tilt Handle	1		
19-21-2	921603-0516	* スクリュー Screw	4		
19-21-3	930103-0500	* ナット Nut	4		
19-21-4	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	4		
19-21-5	940103-0500	* ワッシャ Washer	4		
19-21-6	344-67503-0	* シールラバー、スタータ Seal Rubber, Starter	1		
19-21-7	361S87801-1	* デカールセット Decal Set	1 set		
19-21-8	3F3-67501-0	* シールラバー、モータカバーアッパ Seal Rubber, Motor Cover Upper	1		
19-22	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1		

セパレートフュエルタンク (プラスチック) ・アクセサリ  
**Fig. 20 SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC) · ACCESSORIES**














見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
20-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1		UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンチードキャップ Fuel Gauge Vented Cap	1		
20-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット Cap Gasket	1		
20-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	1		
20-1-4	3C7-70155-0	* フュエルヒックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1		
20-1-5	3C7-70199-0	* O リング O-Ring	1		
20-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	1		
20-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1		
20-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
20-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	1		
20-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
20-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	4		
20-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	1		
20-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	2		
20-2-7	3C7-70220-1	* ジョイント A アッシ IN Joint "A" Ass'y IN	1		
20-2-8	3C7-70224-1	* ジョイント A アッシ OUT Joint "A" Ass'y OUT	1		
20-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	1		
20-3	361-84905-1	ドラックリンク B アッシ Drag Link "B" Ass'y	1		for "EP" Type
20-3-1	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3		
20-3-2	361-84914-0	* スパサ、ドラックリンク Spacer, Drag Link	2		
20-3-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 Nylon Nut, 3/8	2		
20-3-4	353-84917-0	* ホルト、3/8-45 Bolt, 3/8-45	2		
20-3-5	3F3-84908-0	* シールリング、ドラックリンク Seal Ring, Drag Link	1		
20-4	3C8-72100-1	ツール Tool	1		
20-5	3B7-72201-0	ロープ Rope	1		φ6-1600
20-6	3B7-84360-0	リモートコントロールボックス (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1		for "MF/EF" Type UNIQUE
	3B7-84350-2	リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1		for "EP" Type UNIQUE

Fig. 21 オプションパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ)  
 OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)














オプションパーツ (2) メータ  
 Fig. 22 OPTIONAL PARTS (2) METER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
22-1	3B7-72530-1	タコメータ(オイルランプ無) Tachometer (with out oil lamp)	1		
22-1-1	3B7-72659-0	ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-1-2	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-1-3	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
22-1-4	930203-0500	ナット * Nut	2		
22-1-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-2	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1 set		
22-2-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1 set		
22-2-2	3B7-72659-0	ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-2-4	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
22-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
22-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-2-7	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1		
22-2-8	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2		
22-2-9	3B7-72643-0	スピードメータ センダ Speedometer Sender	1		
22-3	3E0-72522-0	スピードメータ 50MPH キット Speedometer 50MPH	1 set		
22-3-1	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH * Speedometer 50MPH	1 set		
22-3-2	3B7-72659-0	ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-3-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-3-4	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
22-3-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
22-3-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-3-7	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1		
22-3-8	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2		
22-3-9	3B7-72643-0	スピードメータ センダ Speedometer Sender	1		
22-4	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter	1		
22-4-1	3B7-72657-0	ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-4-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-4-3	3B7-72662-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		

オプションパーツ (2) メータ  
 Fig. 22 OPTIONAL PARTS (2) METER






オプションパーツ (3) アクセサリー  
**Fig. 23** **OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES**



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
23-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールボックスキット Twin Remote Control Box Kit	1 set		
23-2	3A3-84900-1	タイバーキット C Tie-Bar Kit "C"	1 set		
23-3	361-84901-0	プレート、ターンバックル Plate, Turnbuckle	1		
23-4	353-84904-0	スペーサ、ドラックリンクステアリング Spacer, Drag Link Steering	1		
23-5	345-72313-0	ビニールモーターカバー (LL) Vinyl Motor Cover (LL)	1		UNIQUE
23-6	369-76167-0	エクステンションコード、ライト Extension Cord, Light	1		L=2000
23-7	345-67169-0	グロメット、コード Grommet, Cord	1		
23-8	346-76160-2	レクチファイアキット Rectifier Kit	1 set		
23-9	353-72406-0	ドライブクリーナー Drive Cleaner	1		
23-10	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1		
23-11	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1		
23-12	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1		20 tubes/case N.A.F.N.
23-13	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1		24 tubes/case N.A.F.N.
23-14	3B7-72326-0	スプレー (シルバークレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1		N.A.F.N.
23-15	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1		
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1		
23-16	332-72401-0	カート Cart	1		
23-17	332-72402-0	スタント Stand	1		
23-18	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
23-19	348-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1		

Fig. 24 アッセンブリ、キット  
ASSEMBLY, KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-1	3C1B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block (New)	1		# 032986XD~ Crankshaft Clockwise Screw
	361B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block (Old)	(1)		~# 028121XD Crankshaft Counterclockwise Screw
24-2	361-87123-0	ピストンリングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set		
	361-00011-0	* ピストンリング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	2		
	345-00011-0	* ピストンリング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	2		
24-2	361-87124-0	ピストンリングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set		
	361-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2		
	345-00014-0	* ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2		
24-3	345-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set		
	345-02011-0	* ガasket, キャブレタ * Gasket, Carburetor	1		
	336-03293-0	* Oリング * O-Ring	1		Drain Screw
	336-03222-0	* Oリング, 1.9-64 * O-Ring, 1.9-64	1		Float Chamber
	922503-6412	* スクリュ * Screw	4		
	334-03231-1	* フロート * Float	1		
	334-03232-0	* アームピン, フロート * Arm Pin, Float	1		
	3B7-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1		
	345-03243-0	* Oリング, 1.3-5.7 * O-Ring, 1.3-5.7	1		Valve Seat
	334-03242-0	* ハルブピン * Valve Pin	1		
	344-03244-0	* クリップ * Clip	1		
	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1		
	345-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjust Screw	1		
24-4	361-87121-1	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set		
	345-01005-0	* ガasket, シリンダヘッド * Gasket, Cylinder Head	1		
	346-01032-0	* ガasket, サーマスタット * Gasket, Thermostat	1		
	345-02305-0	* ガasket, エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	1		
	126-00121-0	* オイルシール, 30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1		Upper side
	345-00122-0	* オイルシール, 25-55-10 * Oil Seal, 25-55-10	1		Lower side

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-4	338-01403-0	O リング、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1		Magneto Base
	345-02104-0	ガスケット A、インレットマニホールド * Gasket "A", Inlet Manifold	1		
	345-02105-0	ガスケット B、インレットマニホールド * Gasket "B", Inlet Manifold	1		
	345-02011-0	ガスケット、キャブレタ * Gasket, Carburetor	1		
	336-03293-0	Oリング * O-Ring	1		Drain Screw
	336-03222-0	O リング、1.9-64 * O-Ring, 1.9-64	1		Float Chamber
	346-04901-0	ガスケット、フェイエルポンプ * Gasket, Fuel Pump	1		
	346-02235-0	ガスケット * Gasket	1		Fuel Filter
	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1		Starter Handle
	345-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1		
	345-01303-0	ガスケット、エンジンベース * Gasket, Engine Basement	1		
	345-01215-0	オイルシール、17-30-8 * Oil Seal, 17-30-8	1		Drive Shaft
24-5	398S63003-0	ハンドルアッソ Handle Ass'y	1		
24-6	361S63000-3	ハンドルキット Handle Kit	1 set		
	398S63003-0	ハンドルアッソ * Handle Ass'y	1		
	346-63201-1	ボルト * Bolt	2		
	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 * Collar, 9.8-12-7.5	2		
	346-63064-0	ユニバーサルピニオン * Universal Pinion	1		
	348-63061-0	スロットルシャフト B * Throttle Shaft "B"	1		
	951403-0414	スプリングピン、4-14 * Spring Pin, 4-14	1		
	346-63066-1	カラー、15.9-17.1-9 * Collar, 15.9-17.1-9	1		
	940103-0800	ワッシャ * Washer	1		or 940113-0800
	345-63063-0	サポーター、スロットルシャフト B * Supporter, Throttle Shaft "B"	2		
	910114-0630	ボルト * Bolt	2		
	940103-0600	ワッシャ * Washer	2		or 940113-0600
	345-66226-0	グロメット、スロットルシャフト * Grommet, Throttle Shaft	1		
	348-63715-0	リンクロッド、5-75L * Link Rod, 5-75L	1		
	930106-0500	ナット * Nut	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個 数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-6	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 * Rod Snap, 5-3	1		
	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント * φ5 Rod Joint	1		
	361-83728-0	ケーブルピン * Cable Pin	1		
	930106-0600	ナット * Nut	1		
	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1		
	951603-0800	Rピン、d=8 * R-Pin, d=8	1		
24-7	361S87301-0	ロウユニットアッシー S Lower Unit Ass'y "S"	1		トランサム S 用 For Transom "S"
	361S87302-0	ロウユニットアッシー L Lower Unit Ass'y "L"	1		トランサム L 用 For Transom "L"
24-8	345S60100-0	プロペラシャフトハウジングアッシー Propeller Shaft Housing Ass'y	1		old part No. 345S87323-0
24-9	361-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	set	
	345-65021-0	インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1		
	332-65022-0	キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1		
	348-65011-0	ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1		
	348-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1		
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパ * Gasket, Pump Case Upper	1		
	910113-5652	ボルト * Bolt	4		
24-10	361-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1	set	
	345-65021-0	インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1		
	361-65238-0	ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1		
	361-65239-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1		
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパ * Gasket, Pump Case Upper	1		
24-11	361-87321-0	ロウユニット、ガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	set	
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-11	345-60103-0	○リング、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1		Propeller Shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1		Propeller Shaft
	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 * Oil Seal, 17-33-9.5	1		Pump Case Lower
	345-65015-0	○リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1		Pump Case Lower
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパ * Gasket, Pump Case Upper	1		
	345-66021-0	○リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod
	332-66032-0	○リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1		Bushing
	301-66025-0	ガスケット、6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	1		Bushing Stopper
24-12	348S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set		
	345S61110-0	* エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	910113-5840	ボルト * Bolt	6		
	345-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	345-65120-1	ウォーターパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
	348-66014-0	カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1		
24-13	361S87801-1	デカールセット * Decal Set	1 set		
24-14	361-76100-1	エレクトリックスタータキット (P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	1 set		old part No. 361-76000-1
	346-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1		
	916103-0830	ボルト * Bolt	2		
	345-06971-0	クランプ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ナット * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	ブラケット、チョークソレノイド * Bracket, Choke Solenoid	1		
	345-76081-0	ブラケット、ニュートラルスイッチ * Bracket, Neutral Switch	1		
	910103-0618	ボルト * Bolt	2		
	930113-0600	ナット * Nut	2		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-14	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier	1		
	3G2-76142-0	アースコード * Ground Cable	1		L=100
	921503-0525	スクリュ * Screw	1		
	930103-0500	ナット * Nut	1		
	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	353-06281-0	ホルダ、ケーブルターミナル * Holder, Cable Terminal	1		
	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 * Collar, 6.4-10-4.7	2		
	910103-0620	ボルト * Bolt	2		or 910113-0620
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3		
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	930103-0600	ナット * Nut	1		or 930113-0600
	910103-0645	ボルト * Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 * Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	ボルト * Bolt	2		
	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ * Fuse Wire	1		L=355
	3B2-76120-0	バッテリーコード * Battery Cord	1		L=2000
	334-76141-0	アースコード * Ground Cable	1		L=150
	910103-0612	ボルト * Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコード * Starter Cord	1		L=200
	3A3-76145-0	キャップ、コード * Cap. Cord	2		
	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2		
	3B7-76145-0	キャップ、コード * Cap. Cord	1		
	361-76050-0	チョークソレノイド * Choke Solenoid	1		
	346-76057-0	フック、チョークソレノイド * Hook, Choke Solenoid	1		
	951403-0312	スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12	1		
	346-76072-1	ロッド、チョークシャフト * Rod, Chock Shaft	1		
	930406-0400	ナイロンナット、4P-0.7 * Nylon Nut, 4P-0.7	1		
	921503-6408	スクリュ * Screw	3		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-15	361-76300-0	エレクトリックスタータキット (F タイプ) Electric Starter Kit (F type)	1	set	
	346-76010-0	* Starter Motor	1		
	916103-0830	* Bolt	2		
	345-06971-0	* Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	* Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	* Spring Washer	2		
	346-76040-0	* Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	* Bracket, Choke Solenoid	1		
	361-76080-0	* Neutral Switch	1		
	3M4-76084-0	* Spacer, Neutral Switch	1		
	3B7-63731-0	* Washer, 12.5-24-1	1		
	398-76083-0	* Actuator, Neutral Switch	1		
	361-76082-0	* Plate, Neutral Switch	1		
	910103-0645	* Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	* Spring Washer	1		
	128-02605-1	* Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	* Bolt	2		
	3B2-76062-0	* Fuse Wire	1		L=355
	3B2-76120-0	* Battery Cord	1		L=2000
	334-76141-0	* Ground Cable	1		L=150
	910103-0612	* Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	* Starter Cord	1		L=200
	3A3-76145-0	* Cap, Cord	2		
	336-76091-0	* Band, Lead Wire	2		
	3B7-76145-0	* Cap, Cord	1		
	361-76026-0	* Main Switch	1		
	345-76081-0	* Bracket, Neutral Switch	1		
	910103-0618	* Bolt	2		
	930113-0600	* Nut	2		
	941303-0600	* Spring Washer	2		

