

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ TOHATSU

Моторные масла

Оригинальные масла для 2- и 4-тактных моторов, а также моторов TLDI разработаны специально для тех технологий, с использованием которых изготовлены моторы Tohatsu. Используя масла Tohatsu, Вы не только предохраняете мотор от поломок, но и можете получить от него все то, что заложено в конструкции.

<p>Редукторная смазка</p>  <p>Артикул 33272-3100</p> <p>Описание API GL5, SAE#80-90 1л.</p> <p>Модели Все модели</p>	<p>Масло для 2-тактного мотора</p>  <p>Артикул 33272-3081</p> <p>Описание 1л.х12/1 упаковка</p> <p>Модели 2-тактные</p>
<p>Масло для 4-тактного мотора</p>  <p>Артикул 33282-3080</p> <p>Описание Tohatsu 4-тактные FC-WL 1л.</p> <p>Модели 4-тактные</p>	<p>Свечи</p>  <p>Артикул 33282-3180</p> <p>Описание 14oz. картридж</p>





Приборы

Приобрести оригинальные приборы Tohatsu Вы можете у своего регионального дилера. Счетчик моточасов, спидометр, указатель положения мотора (Trim&Tilt), аналоговый или электронный тахометр или multifunctionальный цифровой прибор. Все эти приборы выполнены в соответствии со стандартами Tohatsu. Для выбора того или иного прибора смотрите инструкции по установке у своего дилера.



<p>Тахометры</p>  <p>Тахометр с посадочным диаметром 199 мм (4 дюйма), максимальное число оборотов 7000 об/мин. Тахометр может быть снабжен световыми индикаторами. Для моделей MF540/50 и TLDI световые индикаторы указывают на уровень масла, температуру двигателя и уровень заряда аккумуляторной батареи. Для четырехтактной серии световой индикатор указывает на низкое давление масла. Тахометр может использоваться на всех четырехтактных моторах с электронным зажиганием. Переключатель рассчитан на эксплуатацию прибора с 4,6 и 12 полюсами. Провода и крепеж входят в комплект прибора.</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Цвет</td> <td>Модель</td> </tr> <tr> <td>3GF-72647-1</td> <td>Черный</td> <td>MF540/50 и серия TLDI</td> </tr> <tr> <td>3GL-72647-1</td> <td>Белый</td> <td>MF540/50 и серия TLDI</td> </tr> <tr> <td>3AC-72640-0</td> <td>Черный</td> <td>4-тактные и 2-тактные</td> </tr> <tr> <td>3AD-72640-0</td> <td>Белый</td> <td>4-тактные и 2-тактные</td> </tr> </table>	Артикул	Цвет	Модель	3GF-72647-1	Черный	MF540/50 и серия TLDI	3GL-72647-1	Белый	MF540/50 и серия TLDI	3AC-72640-0	Черный	4-тактные и 2-тактные	3AD-72640-0	Белый	4-тактные и 2-тактные	<p>Спидометры</p>  <p>Спидометры показывают скорость в миль/ч и в км/ч. Виниловая трубка, датчики и крепеж входят в комплект.</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Цвет</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3GF-72672-0</td> <td>Черный</td> <td>96км/ч, диаметр 4 дюйма</td> </tr> <tr> <td>3GL-72672-0</td> <td>Белый</td> <td>96км/ч, диаметр 4 дюйма</td> </tr> </table>	Артикул	Цвет	Описание	3GF-72672-0	Черный	96км/ч, диаметр 4 дюйма	3GL-72672-0	Белый	96км/ч, диаметр 4 дюйма	<p>Датчик давления воды</p>  <p>Предназначен для контроля работы системы охлаждения. В комплекте - крепеж и виниловая трубка</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3GF-72598-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма 0-10 PSI Черный</td> </tr> <tr> <td>3GL-72598-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма 0-10 PSI Белый</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	3GF-72598-0	Диаметр 2 дюйма 0-10 PSI Черный	3GL-72598-0	Диаметр 2 дюйма 0-10 PSI Белый	<p>Счетчик моточасов</p>  <p>Прибор удобен для контроля работы мотора и проведения регламентных работ</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3GF-72524-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма Черный</td> </tr> <tr> <td>3GL-72524-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма Белый</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	3GF-72524-0	Диаметр 2 дюйма Черный	3GL-72524-0	Диаметр 2 дюйма Белый
Артикул	Цвет	Модель																																					
3GF-72647-1	Черный	MF540/50 и серия TLDI																																					
3GL-72647-1	Белый	MF540/50 и серия TLDI																																					
3AC-72640-0	Черный	4-тактные и 2-тактные																																					
3AD-72640-0	Белый	4-тактные и 2-тактные																																					
Артикул	Цвет	Описание																																					
3GF-72672-0	Черный	96км/ч, диаметр 4 дюйма																																					
3GL-72672-0	Белый	96км/ч, диаметр 4 дюйма																																					
Артикул	Описание																																						
3GF-72598-0	Диаметр 2 дюйма 0-10 PSI Черный																																						
3GL-72598-0	Диаметр 2 дюйма 0-10 PSI Белый																																						
Артикул	Описание																																						
3GF-72524-0	Диаметр 2 дюйма Черный																																						
3GL-72524-0	Диаметр 2 дюйма Белый																																						
<p>Датчик наклона мотора</p>  <p>Прибор магнитного типа показывает угол наклона мотора. Удобен для нахождения оптимального угла наклона. Диаметр 2 дюйма. Крепеж входит в комплект. Предназначен для двухпроводной схемы</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Цвет</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3GF-72571-0</td> <td>Черный</td> <td>Для двухпроводной схемы</td> </tr> <tr> <td>3GL-72571-0</td> <td>Белый</td> <td>Для двухпроводной схемы</td> </tr> </table>	Артикул	Цвет	Описание	3GF-72571-0	Черный	Для двухпроводной схемы	3GL-72571-0	Белый	Для двухпроводной схемы	<p>Вольтметр</p>  <p>Предназначен для контроля системы зарядки аккумулятора. В комплекте - крепеж и провода</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3GF-72529-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма Черный</td> </tr> <tr> <td>3GL-72529-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма Белый</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	3GF-72529-0	Диаметр 2 дюйма Черный	3GL-72529-0	Диаметр 2 дюйма Белый	<p>Датчик уровня топлива</p>  <p>Данный двухдюймовый прибор помогает следить за уровнем топлива</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3GF-72596-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма Черный</td> </tr> <tr> <td>3GL-72596-0</td> <td>Диаметр 2 дюйма Белый</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	3GF-72596-0	Диаметр 2 дюйма Черный	3GL-72596-0	Диаметр 2 дюйма Белый																
Артикул	Цвет	Описание																																					
3GF-72571-0	Черный	Для двухпроводной схемы																																					
3GL-72571-0	Белый	Для двухпроводной схемы																																					
Артикул	Описание																																						
3GF-72529-0	Диаметр 2 дюйма Черный																																						
3GL-72529-0	Диаметр 2 дюйма Белый																																						
Артикул	Описание																																						
3GF-72596-0	Диаметр 2 дюйма Черный																																						
3GL-72596-0	Диаметр 2 дюйма Белый																																						

Система дистанционного управления

Наши машинки «газ-реверс», бокового и горизонтального крепления, предназначены для дистанционного управления.

<p>Стандартная машинка «газ-реверс» (боковая)</p> <p>Предназначена для моторов Tohatsu. Включает в себя функции прогрева на холостом ходу, запуск мотора ключом зажигания, кнопку аварийной остановки мотора, клавишу дросселя, клавишу РТТ и электрическую косу длиной 6,3 м.</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> <td>Модели</td> </tr> <tr> <td>3ACQ84330-0</td> <td>RCSA</td> <td>MF525/30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>M40/90 с РТТ</td> </tr> <tr> <td>3B7Q84340-3</td> <td>RCSB</td> <td>MF515-30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>M40/90 без РТТ</td> </tr> <tr> <td>3B7Q84350-3</td> <td>R CSC</td> <td>MF58/9/8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>M8B-30H с электростартером</td> </tr> <tr> <td>3B7Q84360-1</td> <td>RCS D</td> <td>MF54-30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>M4C-30H без электростартера</td> </tr> <tr> <td>3C7Q84370-2</td> <td>RCS E</td> <td>M115/120/140A2</td> </tr> <tr> <td>3GFQ84500-0</td> <td>RCS F</td> <td>MF540/50A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MD30/40/50/75/90/115</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	Модели	3ACQ84330-0	RCSA	MF525/30			M40/90 с РТТ	3B7Q84340-3	RCSB	MF515-30			M40/90 без РТТ	3B7Q84350-3	R CSC	MF58/9/8			M8B-30H с электростартером	3B7Q84360-1	RCS D	MF54-30			M4C-30H без электростартера	3C7Q84370-2	RCS E	M115/120/140A2	3GFQ84500-0	RCS F	MF540/50A			MD30/40/50/75/90/115	<p>Машинки «газ-реверс» горизонтального крепления</p>  <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3U1-844900-0</td> <td>Машинки «газ-реверс» горизонтального крепления (правостороннее крепление)</td> </tr> <tr> <td>3T1-84600-0</td> <td>Машинки «газ-реверс» горизонтального крепления (левостороннее крепление)</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	3U1-844900-0	Машинки «газ-реверс» горизонтального крепления (правостороннее крепление)	3T1-84600-0	Машинки «газ-реверс» горизонтального крепления (левостороннее крепление)	<p>Машинка «газ-реверс» бокового крепления</p>  <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>3U1-84600-0</td> <td>Машинки «газ-реверс» бокового крепления (SL3F)</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	3U1-84600-0	Машинки «газ-реверс» бокового крепления (SL3F)	<p>Рычаг рулевого управления</p>  <p>Специальная конструкция для моторов Tohatsu.</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> <td>Модели</td> </tr> <tr> <td>3AA-84905-0</td> <td>Drag Link J</td> <td>MF58/9/8A3</td> </tr> <tr> <td>3G2-84905-0</td> <td>Drag Link G</td> <td>M9/90/150/18E2</td> </tr> <tr> <td>3E0-84905-0</td> <td>Drag Link H</td> <td>MF515-30B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>M60/70C/90A/115/120/140A2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MD70/90B/115A</td> </tr> <tr> <td>346-84905-1</td> <td>Drag Link C</td> <td>M25C3/30A4</td> </tr> <tr> <td>361-84905-1</td> <td>Drag Link B</td> <td>M40C</td> </tr> <tr> <td>3C8-84910-2</td> <td>Drag Link E</td> <td>M40/50D2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MD40/50B</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	Модели	3AA-84905-0	Drag Link J	MF58/9/8A3	3G2-84905-0	Drag Link G	M9/90/150/18E2	3E0-84905-0	Drag Link H	MF515-30B			M60/70C/90A/115/120/140A2			MD70/90B/115A	346-84905-1	Drag Link C	M25C3/30A4	361-84905-1	Drag Link B	M40C	3C8-84910-2	Drag Link E	M40/50D2			MD40/50B
Артикул	Описание	Модели																																																																													
3ACQ84330-0	RCSA	MF525/30																																																																													
		M40/90 с РТТ																																																																													
3B7Q84340-3	RCSB	MF515-30																																																																													
		M40/90 без РТТ																																																																													
3B7Q84350-3	R CSC	MF58/9/8																																																																													
		M8B-30H с электростартером																																																																													
3B7Q84360-1	RCS D	MF54-30																																																																													
		M4C-30H без электростартера																																																																													
3C7Q84370-2	RCS E	M115/120/140A2																																																																													
3GFQ84500-0	RCS F	MF540/50A																																																																													
		MD30/40/50/75/90/115																																																																													
Артикул	Описание																																																																														
3U1-844900-0	Машинки «газ-реверс» горизонтального крепления (правостороннее крепление)																																																																														
3T1-84600-0	Машинки «газ-реверс» горизонтального крепления (левостороннее крепление)																																																																														
Артикул	Описание																																																																														
3U1-84600-0	Машинки «газ-реверс» бокового крепления (SL3F)																																																																														
Артикул	Описание	Модели																																																																													
3AA-84905-0	Drag Link J	MF58/9/8A3																																																																													
3G2-84905-0	Drag Link G	M9/90/150/18E2																																																																													
3E0-84905-0	Drag Link H	MF515-30B																																																																													
		M60/70C/90A/115/120/140A2																																																																													
		MD70/90B/115A																																																																													
346-84905-1	Drag Link C	M25C3/30A4																																																																													
361-84905-1	Drag Link B	M40C																																																																													
3C8-84910-2	Drag Link E	M40/50D2																																																																													
		MD40/50B																																																																													
			<p>Набор для вертикального запуска мотора</p>  <p>Предназначен для передачи горизонтального ручного запуска в вертикальный</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Описание</td> </tr> <tr> <td>369B05911-0</td> <td>M4C/5B & MF54/5/6B</td> </tr> <tr> <td>362B05911-0</td> <td>M6/8/9/8B</td> </tr> </table>	Артикул	Описание	369B05911-0	M4C/5B & MF54/5/6B	362B05911-0	M6/8/9/8B																																																																						
Артикул	Описание																																																																														
369B05911-0	M4C/5B & MF54/5/6B																																																																														
362B05911-0	M6/8/9/8B																																																																														


Комплекты для установки ДУ

<p>Мультифункциональный набор для установки держателя румпеля</p>  <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Модели</td> </tr> <tr> <td>3GFQ63000-0</td> <td>MD40/50B2</td> </tr> <tr> <td>3ANQ63000-0</td> <td>MF525/30B</td> </tr> <tr> <td>3KYQ63000-0</td> <td>MF540/50A</td> </tr> </table>	Артикул	Модели	3GFQ63000-0	MD40/50B2	3ANQ63000-0	MF525/30B	3KYQ63000-0	MF540/50A	<p>Набор для установки боковой машинки «газ-реверс»</p>  <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Модели</td> </tr> <tr> <td>3GLQ84550-1</td> <td>TLDI модели 2009 (XK)</td> </tr> <tr> <td>3KYQ84555-0</td> <td>MF540/50A</td> </tr> </table>	Артикул	Модели	3GLQ84550-1	TLDI модели 2009 (XK)	3KYQ84555-0	MF540/50A	<p>Набор для установки горизонтальной машинки «газ-реверс»</p>  <table border="0"> <tr> <td>Номер детали</td> <td>Модели</td> </tr> <tr> <td>3GM-84550-1</td> <td>TLDI модели 2009 (XK)</td> </tr> <tr> <td>3KY-84556-0</td> <td>MF540/50A</td> </tr> </table>	Номер детали	Модели	3GM-84550-1	TLDI модели 2009 (XK)	3KY-84556-0	MF540/50A	<p>Комплект крепления винта</p>  <p>Комплект крепления винта состоит из гайки, шайбы, шплинта и фиксатора</p> <table border="0"> <tr> <td>Артикул</td> <td>Модели</td> </tr> <tr> <td>3N6-87326-0</td> <td>M4C/5B (2-тактные)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MF54/5/6B (4-тактные)</td> </tr> <tr> <td>3V1-87326-0</td> <td>M8/9/8B (2-тактные)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MF58/9/8A3 (4-тактные)</td> </tr> <tr> <td>3V9-87326-0</td> <td>M9/9/15D2/18E2 (2-тактные)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MF515/20C (4-тактные)</td> </tr> <tr> <td>3R0-87326-0</td> <td>M25/30H (2-тактные)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MF525/30B (4-тактные)</td> </tr> <tr> <td>3T5-87326-0</td> <td>M40/50D2 (2-тактные)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MD40/50B (TLDI)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MF540/50A (4-тактные)</td> </tr> </table>	Артикул	Модели	3N6-87326-0	M4C/5B (2-тактные)		MF54/5/6B (4-тактные)	3V1-87326-0	M8/9/8B (2-тактные)		MF58/9/8A3 (4-тактные)	3V9-87326-0	M9/9/15D2/18E2 (2-тактные)		MF515/20C (4-тактные)	3R0-87326-0	M25/30H (2-тактные)		MF525/30B (4-тактные)	3T5-87326-0	M40/50D2 (2-тактные)		MD40/50B (TLDI)		MF540/50A (4-тактные)
Артикул	Модели																																														
3GFQ63000-0	MD40/50B2																																														
3ANQ63000-0	MF525/30B																																														
3KYQ63000-0	MF540/50A																																														
Артикул	Модели																																														
3GLQ84550-1	TLDI модели 2009 (XK)																																														
3KYQ84555-0	MF540/50A																																														
Номер детали	Модели																																														
3GM-84550-1	TLDI модели 2009 (XK)																																														
3KY-84556-0	MF540/50A																																														
Артикул	Модели																																														
3N6-87326-0	M4C/5B (2-тактные)																																														
	MF54/5/6B (4-тактные)																																														
3V1-87326-0	M8/9/8B (2-тактные)																																														
	MF58/9/8A3 (4-тактные)																																														
3V9-87326-0	M9/9/15D2/18E2 (2-тактные)																																														
	MF515/20C (4-тактные)																																														
3R0-87326-0	M25/30H (2-тактные)																																														
	MF525/30B (4-тактные)																																														
3T5-87326-0	M40/50D2 (2-тактные)																																														
	MD40/50B (TLDI)																																														
	MF540/50A (4-тактные)																																														

Tohatsu рекомендует устанавливать оригинальные детали и аксессуары в авторизированных сервисных центрах Tohatsu, для того, чтобы получить от работы моторов максимальный эффект.

ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ

Правильный подбор винта для Вашей лодки поможет максимально эффективно использовать мотор Tohatsu. Используя возможности наклона мотора, правильную установку мотора по высоте относительно днища корпуса лодки (катера) и правильное размещение груза, Вы добьетесь экономичной и эффективной работы мотора.



Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул
	мм	дюйм			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	MFS2.5B/3.5B	
M2.5/3.5/ 3.5B2	188	7.4	4.5	ПЛАСТИК	•			•	314B64103-0
	188	7.4	6	ПЛАСТИК	(S,L)	(S,L)		•	309-B4106-0
(2-ТАКТНЫЙ)	188	7.4	7	ПЛАСТИК			(S,L)		3FO-B4101-0
MFS2.5B/3.5B (4-ТАКТНЫЙ)	188	7.4	6	АЛЮМИНИЙ	•	•			309B64107-0
	188	7.4	6	АЛЮМИНИЙ				•	3FOB64512-0

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул	
	мм	дюйм			M4C	M5B	MFS4C	MFS5C/6C		MFS6C(SP)
M4C 6 5B (2-ТАКТНЫЙ)	212	8.3	6	АЛЮМИНИЙ	•	•		(UL)	•	393B64513-1
	200	7.9	6	АЛЮМИНИЙ	•	•		(L,UL)	•	3B2B64513-1
MFS4/5/6C (4-ТАКТНЫЙ)	198	7.8	7	АЛЮМИНИЙ	•		(SL)		•	3R1B64514-1
	198	7.8	8	АЛЮМИНИЙ	(SL)	(S,L,UL)		(SL)	•	3R1B64516-1
	200	7.9	9	АЛЮМИНИЙ	•	•			•	3B9B64518-1

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул		
	мм	дюйм			M6/8B	M9.8B	MFS6A3	MFS8A3		MFS9.8A3	
M6/8/9.8B (2-ТАКТНЫЙ)	221	8.7	5	АЛЮМИНИЙ	•	•			•	3V1B64510-0*	
	216	8.5	6.5	АЛЮМИНИЙ	•	•	(L)		•	3B2B64513-1	
6 MFS6/9.8A3 (4-ТАКТНЫЙ)	226	8.9	7	АЛЮМИНИЙ	(L,UL)				•	3B2B64514-1	
	216	8.5	7	АЛЮМИНИЙ	•	•			•	3V2B64513-0*	
	216	8.5	7.5	АЛЮМИНИЙ	•	(L,UL)		(S,L,UL)	(L,UL)	•	3B2B64515-1
	226	8.9	8.3	АЛЮМИНИЙ	(S)	(S)			(S)	•	3B2B64517-1
	226	8.9	10	АЛЮМИНИЙ	•	•			•	•	3B2B64519-1

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация				Артикул		
	мм	дюйм			M9.9/15D2	M18E2	MX18E2	MFS15C		MFS20C	
M9.9/15D2/ 18E2/ MX18E2 (2-ТАКТНЫЙ)	234	9.2	8	АЛЮМИНИЙ	•	•			•	3B2B64107-1	
	234	9.2	7	АЛЮМИНИЙ					•	3B2B64105-1	
MFS15/20C (4-ТАКТНЫЙ)	254	10.0	7	АЛЮМИНИЙ					•	3Z0B64514-3*	
	241	9.5	8	АЛЮМИНИЙ	(L,UL)	(UL)	(UL)		•	3BAB64518-1	
	235	9.3	9	АЛЮМИНИЙ	(S)	(S,L)	(S,L)	(L)	(L)	•	3BAB64518-1
	235	9.3	10	АЛЮМИНИЙ	•	•			(S)	•	3BAB64521-1
	235	9.3	11.5	АЛЮМИНИЙ	•	•			•	•	3BAB64524-1

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация			Артикул
	мм	дюйм			M25/30H	MX25/30H	MFS25/30B	
M25/30H/ MX25/30H (2-ТАКТНЫЙ)	260	10.2	8	АЛЮМИНИЙ	•		•	348B64106-5
	247	9.7	9	АЛЮМИНИЙ	(UL)	(UL)	(UL)	3R0B64518-0
MFS25/30B (4-ТАКТНЫЙ)	247	9.7	10	АЛЮМИНИЙ	•	(L)	•	3R0B64521-0
	249	9.8	11	АЛЮМИНИЙ	(L)		(L)	3R0B64523-0
	249	9.8	12	АЛЮМИНИЙ	•	(S)	•	3R0B64525-0
	244	9.6	13	АЛЮМИНИЙ	(S)		(S)	3R0B64527-0
	252	9.9	14	АЛЮМИНИЙ	•		•	339B64529-1

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация						Артикул	
	мм	дюйм			M40D2	MX50D2	M50D2	MD40B2	MD50B2	MFS40A		MFS50A
M40/50D2/ MX40/50D2 (2-ТАКТНЫЙ)	290	11.4	7	АЛЮМИНИЙ	•	•	•	•	•	•	•	348B64108-1*
	311	12.2	9	АЛЮМИНИЙ	•	(UL)	•	•	•	•	•	3T5B64518-0
MD40/ 50B2 (TLDI) MFS40/50A (4-ТАКТНЫЙ)	290	11.4	11	АЛЮМИНИЙ	(S,L,LL)	(S,L,LL)	•	•	•	•	•	3T5B64523-0
	283	11.1	12	АЛЮМИНИЙ	(UL)	•	(S,L,LL)	(S,L)	•	•	•	3T5B64525-0
	277	10.9	13	АЛЮМИНИЙ	•	•	(UL)	•	(S,L)	(S,L)	•	3T5B64527-0
	279	11.0	14	АЛЮМИНИЙ	•	•	•	•	•	•	(S,L)	3T5B64529-0
	278	11.0	15	АЛЮМИНИЙ	•	•	•	•	•	•	•	3T5B64532-0

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация	Артикул
	мм	дюйм			MWX50D2	
MWX50D2 (2-ТАКТНЫЙ)	305	12.0	9	АЛЮМИНИЙ	•	353B64101-0
	292	11.5	10	АЛЮМИНИЙ	•	353B64102-0
	292	11.5	11	АЛЮМИНИЙ	(L)	353B64103-0
	295	11.6	12	АЛЮМИНИЙ	•	353B64104-0
	292	11.5	13	АЛЮМИНИЙ	•	353B64105-0
	289	11.4	14	АЛЮМИНИЙ	•	353B64106-0
	280	11.0	15	АЛЮМИНИЙ	•	353B64107-0
	273	10.7	16.5	АЛЮМИНИЙ	•	353B64108-0
	276	10.9	17.5	АЛЮМИНИЙ	•	353B64109-0

Модель	Диаметр винта		Шаг	Материал	Стандартная комплектация			Артикул
	мм	дюйм			M60/70C/ 70CX/90A2	M115/140A2	MD115A2	
M60/70C/ 70CX/ 90A2/115/ 140A2 (2-ТАКТНЫЙ)	356	14.0	9	АЛЮМИНИЙ	•	•	•	3НКВ64518-0
	356	14.0	11	АЛЮМИНИЙ	•	•	•	3НКВ64523-0
MD115A2 (TLDI)	349	13.8	13	АЛЮМИНИЙ	•	•	•	3НКВ64527-0
	343	13.5	15	АЛЮМИНИЙ	(L,UL)		•	3НКВ64532-0
	337	13.3	17	АЛЮМИНИЙ	•	(L,UL)	•	3НКВ64536-0
	335	13.2	19	АЛЮМИНИЙ	•		•	3НКВ64541-0
	335	13.2	21	АЛЮМИНИЙ	•		•	3НКВ64545-0

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ TONATSU

Топливные баки



Пластиковый топливный бак

Топливные баки высокого качества, не подверженные воздействию ультрафиолетовых лучей. 25-литровый бак комплектуется крышкой с указателем уровня топлива. 12-литровый бак не комплектуется указателем уровня топлива. **

Артикул	Описание
3B2-70167-0	12л.
3C7-70177-0	25л.



Топливный коннектор

These male connectors are located on the fuel tank side. Metric thread connectors are stainless steel. Находится на топливном баке. Метрическая резьба. Нержавеющая сталь.
3E0-70270-0 13мм (15/16") Все модели



Топливный коннектор

Служит для присоединения шланга к баку.

Артикул	Описание	Модели
3B2-70281-0	13мм (15/16")	Все модели



Топливные коннекторы

Находятся на моторе. Служат для присоединения к топливному шлангу.

Артикул	Описание	Модели
3B2-70260-1	13мм (5/16")	5-90 л.с. (2-тактные) и 40-90 л.с. (TLDI)
394-70260-0	13мм (5/16")	4-30 л.с. (4-тактные)
3C7-70260-0	13мм (5/16")	120/140 л.с. (2-тактные)



Топливные коннекторы

Находятся на шланге. Служат для присоединения к мотору.

Артикул	Описание	Модели
3B2-70260-1	8мм (5/16")	M5-90hp (2-тактные) MD40-90 (TLDI)
394-70260-0	8мм (5/16")	MFS4-30hp (4-тактные)
3C7-70260-0	8мм (5/16")	M120/140hp (2-тактные)



Топливные шланги с «грушей»

Имеют длительный срок службы, защищены от воздействия бензина, комплектуются коннекторами для быстрого присоединения (отсоединения) к баку и к мотору. «Груша» для подкачки топлива. Длина 2,46 м.

Артикул	Модели
3B7-70200-3	5-90 л.с. (2-тактные) и 40-90 л.с. (TLDI)
3H6-70200-0	4-30 л.с. (4-тактные)
3E0-70200-0	120/140 л.с. (2-тактные)


Ремонтные комплекты и аксессуары



Генератор

Набор для установки генератора предназначен для моделей с ручным стартом. Напряжение 12 Вольт. Генератор предназначен для подключения световых приборов (ламп, нужен регулятор), для зарядки аккумуляторной батареи необходимо установить выпрямитель. Набор включает генератор, крепежные болты и клемму для установки генератора под маховиком.

Артикул	Описание	Модели
3H6-06128-0	12V 60W	M4C/5B & MFS4/5/6A2
3A5-06128-0	12V 60W	MFS4/5/6B
3B2-06128-0	12V 80W	M6/8/9.8B
3V1-06128-0	12V 80W	MFS8/9.8A
3V2-06128-0	12V 80W	MFS8/9.8A3



Набор выпрямитель для зарядки АКБ

Предназначен для зарядки аккумуляторной батареи генераторной катушкой мотора. Напряжение 12 Вольт. Набор состоит из выпрямителя, предохранителя, проводов, клемм и болта с шайбами.

Артикул	Модели
3H6-76160-0	MFS4/5/6B
346-76160-2	M6B-M40C
3V2-76160-0	MFS8/9.8A3
3BJ-76160-0	MFS15/20C
3C8-76160-2	M40/50D2
3AC-76160-0	MFS25/30B



Комплект электрического стартера (для модели с ручным управлением)

Артикул	Описание	Модели
3B2-76300-3	С маховиком	M6/8/9.8B
3V2-76300-0	С маховиком	MFS8/9.8A3
3G2-76300-2	С маховиком	M9.9/15D2/18E2
3BJ-76300-0		MFS15/20C
3P0-76300-0		M25C3/30A4
361-76300-0		M40C
3C8-76300-0		M40/50D2
3AC-76300-0		MFS25/30B



Комплект электрического стартера (Для модели с дистанционным управлением)

Артикул	Описание	Модели
3B2-76100-2	С маховиком	M8B
3K9-76100-0	С маховиком	M9.8B
3G2-76100-3	С маховиком	M9.9/15D2/18E2
3P0-76000-0		M25C3/30A4
361-76000-1		M40C



Ремонтный комплект для водяной помпы

Набор включает все необходимое для ремонта помпы. В набор также входит хромированная пластина.

Артикул	Модели
3AB-87322-0	MFS2.5/3.5A
3F0-87322-1	M3.5B2
369-87322-1	M4C/5B/MFS4/5/6B
3B2-87322-1	M6/8B/MFS8/9.8A3
362-87322-1	M9.9/15D2/18E2 & MFS15/20C
361-87322-0	M25C3/30A4/40C
3R0-87322-0	MFS25/30B
3C8-87322-2	M40/50D2
3T5-87322-0	MD40/50B
3C7-87322-1	M115/120/140A2 MD70/90B/115A

Хромированный ремонтный комплект для водяной помпы

Артикул	Модели
369-65231-0	M4C/5B/MFS4/5/6B
3B2-65231-1	M6/8/9.8B/MFS8/9.8A3
362-65231-0	M9.9/15D2/18E2/MFS9.0/15/20C
361-65231-0	M25C3/30A4/40C/MFS25/30B
3C8-65231-2	M40/50D2
3F3-65231-1	M60/70C
3B7-65231-0	M90A
3C7-65231-0	MD70/90B/115A/M115/120/140A2



Ремонтный комплект карбюратора

Комплект включает в себя прокладки, поплавок и жиклеры.

Артикул	Модели
3AB-87122-0	MFS2.5/3.5A
3F0-87122-2	M2.5/3.5A2/3.5B2
369-87122-1	M4C/5B
3B2-87122-0	M6/8/9.8B
3G2-87122-0	M9.9/15D2/18E2
346-87122-0	M25C3/30A4
345-87122-2	M40C
3C8-87122-2	M40/50D2
3F3-87122-1	M60/70C
3B7-87122-1	M90A
3C7-87122-0	M115/120/140A2
3H6-87122-0	MFS4/5/6B
3V1-87122-0	MFS8/9.8A3
3BJ-87122-0	MFS15/20C

Tohatsu рекомендует устанавливать оригинальные детали и аксессуары в авторизованных сервисных центрах Tohatsu, для того, чтобы получить от работы моторов максимальный эффект.

Аноды

Простые в установке, аноды хорошо защищают мотор от гальванической коррозии, особенно в соленой воде.



338-60218-2 3B7-60218-1 3H6-60218-0 3V9-60218-0



369-60218-1 3C7-60218-2

Артикул	Модели
338-60218-2	M2,5/3.5A2/8/9.8, MFS2.5/3.5A, 25-70 л.с. (2-тактные), MD40/50B
3B7-60218-1	M40/50D2 с ручным наклоном, MD70/90B/115A, 70-140 л.с. (2-тактные)
3H6-60218-0	4-6 л.с. (2-тактные и 4-тактные)
3V9-60218-0	9.9-18 л.с. (2-тактные)
369-60218-1	MFS8/9.8A3/15/20C/25/30B
3C7-60218-2	M40D2-M140A2

Стабилизаторы

Стабилизаторы устанавливаются на антикавитационную плиту и при их помощи можно улучшить управление мотором. Они выполнены из цинка и также выполняют роль протекторов от коррозии.



3B7-60217-1 3V1-60217-0



348-60217-0 3C8-60217-1

Артикул	Модели
3C8-60217-1	M25C3/30A4/40/50D2 MFS25/30B MD40/50B
3V1-60217-0	MFS8/9.8A3/15/20C
348-60217-0	M40C
3B7-60217-1	M60C - M140A2

Свечи зажигания



Артикул	Описание	Модели
9701-1-1011	NGK BP6HS-10	2.5/3.5 л.с. (2-тактные)
9701-1-1010	NGK BP7HS-10	4/5/6/8/9.8 л.с. (2-тактные)
9701-1-1005	NGK B7HS-10	9.9/15/18/25/30/40 л.с. (2-тактные)
9701-1-1009	NGK B8HS-10	50/60/70/90/115/120/140 л.с. (2-тактные)
9701-1-1108	NGK PZFR6H	MD40/50/70/90B (TLDI)
9701-1-1103	NGK DCPR6E	4/5/6/8/9.8/15/20/25/30 л.с. (4-тактные)
9701-1-1109	NGK IZFR5J	MD115A (TLDI)

Дополнительное оборудование



3B7-60007-0

Приспособление для промывки мотора

Предназначено для промывки мотора пресной водой, а также для проведения контрольных работ с системой охлаждения и настройкой мотора.

Артикул	Модели
336-60007-0	4-30 л.с. (2-тактные и 4-тактные)
3B7-60007-0	40-140 л.с. (2-тактные и TLDI)



Чека аварийной остановки мотора с тросом. Предназначена для остановки мотора в случае, когда водитель выпадает за борт или в других непредвиденных ситуациях, когда водитель удаляется от мотора на значительное расстояние. Чека крепится на кнопку аварийной остановки мотора, тросик прикрепляется к одежде или закрепляется на теле водителя.

Артикул	Модели
353-06821-0	Все модели

Сменные фильтры

Tohatsu рекомендует вовремя заменять масляные, топливные и воздушные фильтры для того, чтобы мотор работал в нормальном режиме и сохранил свой моторесурс.



Масляный фильтр

Артикул	Модели
3R0-07615-0	MFS9.9-30



369-022320-0

3AD-02230-0 3T5-10130-0

Фильтры

Артикул	Описание	Модели
3T5-10130-0	Воздушный фильтр для компрессора	Все модели TLDI
369-02230-0	Топливный фильтр	4-20 л.с. (2-тактные и 4-тактные)
3B7-02230-0	Топливный фильтр	M25C3/30A4
3AC-02230-0	Топливный фильтр	MFS25/30B
3C7-02230-0	Топливный фильтр	M115/120/140A2
3T5-02230-0	Топливный фильтр	MD40/50/70/90B
3AD-02230-0	Топливный фильтр	9.9-90 л.с. (2-тактные)
346-02230-0	Топливный фильтр	M40C
3T1-02230-0	Топливный фильтр	MD115A



Топливный фильтр-сепаратор

Просто устанавливается и предохраняет мотор от попадания воды с топливом. Фильтрующий элемент с порами в 10 микрон задерживает до 98% воды, которая из бака может попасть в топливную магистраль мотора.

Артикул	Описание
3Y9-02234-0	Водяной и топливный сепаратор
3Y9-02230-0	Сменный фильтр